


Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck



| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 38000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 18999 kg |                   |

081F0121RAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO<sub>2</sub>. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                      | <b>00949</b> LED Skylight př. Sv.LED stř., přípr.             |
| <b>06244</b> Kabina Sleeper High Cab                          | <b>01925</b> Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny   |
| <b>02952</b> Prov. přední části podvozku: spodní deska aero   | <b>01891</b> Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené |
| <b>07586</b> Prov. přední části podvozku: robustní            | <b>06629</b> Dva výstražné majáky                             |
| <b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové                         | <b>03232</b> Čelní sklo s fólií proti slunci                  |
| <b>03358</b> Vnější sluneční clona                            | <b>03317</b> Zadní okno: dvojitě zasklení                     |
| <b>03922</b> Mlhová světla vpředu                             | <b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce                     |
| <b>00936</b> Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená | <b>01358</b> Bez systému DAF Digital Vision                   |
| <b>01836</b> Světlomety LED Skylight                          |                                                               |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>03846</b> Bez střešního spoileru                            | <b>02662</b> Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab |
| <b>00008</b> Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab       | <b>00097</b> Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab      |
| <b>01538</b> Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High | <b>00020</b> Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab   |

## BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

### Optional

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant se stříbrnými akcenty                   | <b>02117</b> Třetí sedačka                                       |
| <b>02355</b> Kožený volant                                  | <b>02837</b> Stolek na palubní desce                             |
| <b>02353</b> Dekorace interiéru kabiny: Argenta             | <b>03948</b> Jedna zásuvka                                       |
| <b>02350</b> Dekorace interiéru kabiny: Natura              | <b>03954</b> Chladnička                                          |
| <b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air                     | <b>02838</b> Pěnová matrace pro dolní lůžko                      |
| <b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air                      | <b>02854</b> Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko                |
| <b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air               | <b>01775</b> Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko |
| <b>09541</b> Sedadlo řidiče s područkami                    | <b>06970</b> Automatické ovládání klimatizace kabiny             |
| <b>01740</b> Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče |                                                                  |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Příprava pro Maut                              | <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno | <b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite            |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizátoru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

### Optional

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>00795</b> Bezpečnostní předpisy EC ADR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, vzduchové odpružení, 161N; Zatížení zadní nápravy 11,50 t; Zadní: 19,50 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Bez zvedacího zařízení.

### Optional

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>08191</b> Sledování zatížení nápravy |
|-----------------------------------------|

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/60R22,5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Řízená BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Poháněná BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Řízená BBB 3P.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik |
|--------------------------------------------|

## HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícečlenným točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX2010 DD, 16,69–1,00; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,21.

### Optional

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eko. výkonnost                  | <b>08371</b> Dlouhá souprava (LCV)               |
| <b>01514</b> Výzva k pohybu                  | <b>09638</b> Provoz v terénu                     |
| <b>07101</b> Standardní přeprava, verze Lite | <b>01498</b> Terénní aplikace s funkcí Rock-free |
| <b>09637</b> Přeprava kapalin                | <b>02843</b> Mechanická uzávěrka diferenciálu    |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

### Optional

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> Motorová brzda MX | <b>01572</b> Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy       |
| <b>02715</b> Retardér ZF       | <b>01497</b> Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním |

## PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Výška podélníku 260 mm;  
Standardní umístění komponent; 450l hliník. palivová nádrž LH, výška 505 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku;  
Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

### Optional

- 16157** Palivové nádrže, materiál a velikosti  
**07071** Držák náhradního kola pravá strana  
**03323** Zadní světlo s diodami LED

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

### Optional

- 07033** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7  
**07034** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0  
**08026** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0  
**08027** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0  
**04659** Kabel EBS přívěsu

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

### Optional

- 09421** Přídavná rezervní kabeláž  
**08121** Aplikace zvedacího čela

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

## 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 140 Ah..

### Optional

- 08775** Alternátor 150 A  
**08797** Baterie 2 x 175 Ah  
**07671** Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C  
**06440** Akumulátory 2x 230 Ah

## CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

### Optional

- 00209** S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3  
**03673** S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2  
**03675** S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

## PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

### Optional

- 08400** Tichý režim  
**02260** Přídavná izolace kabiny  
**03648** Podtlakové sání vzduchu vysoké  
**06614** Protiprachový kryt  
**06620** Protiprachový kryt + síť proti hmyzu

## SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

### Optional

- 08311** Prodloužený interval servisu

## DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

### Optional

- 07569** Zvedák


## STUPEŇ VÝBAVY

### Optional

- 17448** Balíček Safety  
**17595** Balíček Executive Pack XD/XF

# XD 370

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,60           | 2,75             | 5223                         | 3302 | 8525  | 2277                    | 15696 | 17475 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 7,81             | 7,81 | 10,28 | 0,89             | 0,89             | 15,56             | 16,98             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 5231                         | 3375 | 8605  | 2269                    | 15624 | 17395 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 8,16             | 8,16 | 10,63 | 0,89             | 0,89             | 16,08             | 17,51             |
|                  | 5,05           | 3,10             | 5222                         | 3420 | 8642  | 2278                    | 15578 | 17358 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 8,58             | 8,58 | 11,08 | 0,89             | 0,89             | 16,73             | 18,17             |
|                  | 5,30           | 3,15             | 5225                         | 3445 | 8669  | 2275                    | 15554 | 17331 | 0,50                | 0,07             | 2,82 | 9,01             | 9,01 | 11,38 | 0,89             | 0,89             | 17,39             | 18,83             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,60           | 2,75             | 5351                         | 3306 | 8656  | 2149                    | 15693 | 17344 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 7,21             | 7,21 | 10,28 | 0,89             | 0,89             | 15,56             | 16,98             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 5359                         | 3378 | 8736  | 2141                    | 15621 | 17264 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 7,57             | 7,57 | 10,63 | 0,89             | 0,89             | 16,08             | 17,51             |
|                  | 5,05           | 3,10             | 5350                         | 3423 | 8773  | 2150                    | 15576 | 17227 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 8,00             | 8,00 | 11,08 | 0,89             | 0,89             | 16,73             | 18,17             |
|                  | 5,30           | 3,15             | 5353                         | 3447 | 8800  | 2147                    | 15552 | 17200 | 0,83                | 0,07             | 2,82 | 8,44             | 8,44 | 11,38 | 0,89             | 0,89             | 17,39             | 18,83             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 4,60           | 2,75             | 5321                         | 3301 | 8623  | 2179                    | 15697 | 17377 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 7,20             | 7,20 | 10,28 | 0,89             | 0,89             | 15,56             | 16,98             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 5329                         | 3373 | 8703  | 2171                    | 15625 | 17297 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 7,55             | 7,55 | 10,63 | 0,89             | 0,89             | 16,08             | 17,51             |
|                  | 5,05           | 3,10             | 5320                         | 3419 | 8739  | 2180                    | 15580 | 17261 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 7,98             | 7,98 | 11,08 | 0,89             | 0,89             | 16,73             | 18,17             |
|                  | 5,30           | 3,15             | 5324                         | 3443 | 8767  | 2176                    | 15556 | 17233 | 0,83                | 0,07             | 2,68 | 8,42             | 8,42 | 11,38 | 0,89             | 0,89             | 17,39             | 18,83             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WN: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 0,89 | HV <sup>13)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.  
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.  
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.  
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 450 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.  
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.  
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.  
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.  
8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).  
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.  
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.  
11) TW = průměr otáčení mezi stenami.  
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.