

Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM<sup>1)</sup>

- 26000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

081F0121AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## STUPEŇ VÝBAVY

### Optional

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>17448</b> Balíček Safety                  | <b>17595</b> Balíček Executive Pack XD/XF |
| <b>10278</b> Balíček Efficiency Plus Pack XD |                                           |

## KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO<sub>2</sub>. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                      | <b>01836</b> Světlomety LED Skylight                          |
| <b>06244</b> Kabina Sleeper High Cab                          | <b>00949</b> LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.            |
| <b>02889</b> Prov. přední části podvozků: žádná spodní deska  | <b>01925</b> Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny   |
| <b>02952</b> Prov. přední části podvozků: spodní deska aero   | <b>01891</b> Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené |
| <b>07586</b> Prov. přední části podvozků: robustní            | <b>06629</b> Dva výstražné majáky                             |
| <b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové                         | <b>03317</b> Zadní okno: dvojitě zasklení                     |
| <b>03358</b> Vnější sluneční clona                            | <b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce                     |
| <b>03922</b> Mlhová světla vpředu                             | <b>01362</b> DAF Digital Vision                               |
| <b>00936</b> Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená |                                                               |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>00008</b> Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab       | <b>00082</b> Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab |
| <b>01538</b> Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High | <b>00097</b> Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab    |
| <b>02662</b> Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab | <b>00020</b> Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab |

## BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozků; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

### Optional

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant se stříbrnými akcenty                   | <b>02117</b> Třetí sedačka                                       |
| <b>02355</b> Kožený volant                                  | <b>02837</b> Stolek na palubní desce                             |
| <b>02353</b> Dekorace interiéru kabiny: Argenta             | <b>03948</b> Jedna zásuvka                                       |
| <b>02350</b> Dekorace interiéru kabiny: Natura              | <b>03954</b> Chladnička                                          |
| <b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air                     | <b>02838</b> Pěnová matrace pro dolní lůžko                      |
| <b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air                      | <b>02854</b> Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko                |
| <b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air               | <b>01775</b> Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko |
| <b>09541</b> Sedadlo řidiče s područkami                    | <b>06970</b> Automatické ovládání klimatizace kabiny             |
| <b>01740</b> Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče |                                                                  |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>09681</b> Příprava pro Maut                              | <b>06991</b> Ovládání prediktivního tempomatu |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno | <b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite        |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus           |                                               |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

### Optional

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>00795</b> Bezpečnostní předpisy EC ADR |
| <b>06410</b> Příprava podle předpisu Safe Load Pass             |                                           |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: 20,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 10,0 t; Zvedací zařízení.

### Optional

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>06257</b> Zatížení přední nápravy 9,00 t  | <b>04057</b> Zadní náprava HR1356       |
| <b>06095</b> Zatížení přední nápravy 10,00 t | <b>04588</b> Zadní náprava SR1347       |
| <b>04647</b> Přední vzduchové pružiny        | <b>08191</b> Sledování zatížení nápravy |

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik |
|--------------------------------------------|

## HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

### Optional

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eko. výkonnost                  | <b>08371</b> Dlouhá souprava (LCV)               |
| <b>02313</b> Převodovka s přímým záběrem     | <b>09638</b> Provoz v terénu                     |
| <b>01514</b> Výzva k pohybu                  | <b>01498</b> Terénní aplikace s funkcí Rock-free |
| <b>07101</b> Standardní přeprava, verze Lite | <b>02843</b> Mechanická uzávěrka diferenciálu    |
| <b>09637</b> Přeprava kapalin                |                                                  |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

### Optional

|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> Motorová brzda MX                          | <b>01497</b> Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním |
| <b>02715</b> Retardér ZF                                | <b>04901</b> Válcové pružinové brzdy na první přední nápravě  |
| <b>01572</b> Elektropneumatické ovládání parkovací brzd | <b>00929</b> Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami       |

## PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

### Optional

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02601</b> Výška podélníku 310 mm                | <b>07071</b> Držák náhradního kola pravá strana |
| <b>16157</b> Palivové nádrže, materiál a velikosti | <b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED         |

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

### Optional

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Kabel EBS přívěsu                            |
| <b>08026</b> Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0   |                                                           |

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku.

### Optional

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>02729</b> Aplikační konektor Plug & Play | <b>08121</b> Aplikace zvedacího čela |
| <b>09421</b> Přídatná rezervní kabeláž      |                                      |

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>16148</b> Typy a umístění PTO |
|----------------------------------|

## 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

### Optional

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>04492</b> Alternátor 130 A   | <b>07671</b> Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C |
| <b>08775</b> Alternátor 150 A   | <b>06440</b> Akumulátory 2x 230 Ah            |
| <b>08797</b> Baterie 2 x 175 Ah |                                               |

## CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3 | <b>00939</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2 |
| <b>03673</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2 | <b>00818</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3 |
| <b>03675</b> S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3 |                                                                |

## PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

### Optional

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>02260</b> Přídatná izolace kabiny        | <b>06614</b> Protiprachový kryt |
| <b>03648</b> Podtlakové sání vzduchu vysoké |                                 |

## SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

### Optional

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>08311</b> Prodloužený interval servisu |
|-------------------------------------------|

## DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

### Optional



|                     |
|---------------------|
| <b>07569</b> Zvedák |
|---------------------|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



| Wheelbase - AE   |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |                  |       |                  |                  |                   |                   |                                                                                                                            |
|------------------|------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WB               | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear  | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL               | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |                                                                                                                            |
| DAY CAB          | 3,80             | 2,05                         | 4880  | 3082  | 7963                    | 3120  | 15918 | 18037               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 6,15             | 7,32  | 8,78             | 1,02             | 0,99              | 14,93             | 16,34                                                                                                                      |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 4872  | 3180  | 8053                    | 3128  | 15820 | 17947               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 6,80             | 8,09  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 4877  | 3246  | 8123                    | 3123  | 15754 | 17877               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 7,13             | 8,49  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 4855  | 3241  | 8095                    | 3145  | 15759 | 17905               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,45             | 8,86  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 4836  | 3268  | 8104                    | 3164  | 15732 | 17896               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,79             | 9,24  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 4839  | 3284  | 8123                    | 3161  | 15716 | 17877               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 8,19             | 9,72  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 4847  | 3300  | 8147                    | 3153  | 15700 | 17853               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 8,62             | 10,21 | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 4895  | 3392  | 8287                    | 3105  | 15608 | 17713               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 9,14             | 10,83 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 4908  | 3404  | 8311                    | 3092  | 15596 | 17689               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 9,63             | 11,41 | 11,63            | 1,02             | 1,00              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| SLEEPER CAB      | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup>  | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup>                                                                                                          |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 4974  | 3183  | 8157                    | 3026  | 15817 | 17843               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 6,18             | 7,48  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 4978  | 3248  | 8227                    | 3022  | 15752 | 17773               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 6,52             | 7,88  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 4956  | 3243  | 8199                    | 3044  | 15757 | 17801               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 6,85             | 8,25  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 4937  | 3271  | 8208                    | 3063  | 15729 | 17792               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 7,17             | 8,64  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 4941  | 3286  | 8227                    | 3059  | 15714 | 17773               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 7,60             | 9,12  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 4949  | 3303  | 8252                    | 3051  | 15697 | 17748               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 8,01             | 9,61  | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 4997  | 3394  | 8391                    | 3003  | 15606 | 17609               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 8,53             | 10,23 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 5010  | 3406  | 8416                    | 2990  | 15594 | 17584               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 9,04             | 10,83 | 11,63            | 1,02             | 0,99              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| SLEEPER HIGH CAB | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH               | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup>  | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup>                                                                                                          |
|                  | 4,20             | 2,40                         | 5004  | 3182  | 8186                    | 2996  | 15818 | 17814               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 6,20             | 7,49  | 9,53             | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,40                                                                                                                      |
|                  | 4,40             | 2,55                         | 5009  | 3248  | 8256                    | 2991  | 15752 | 17744               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 6,53             | 7,89  | 9,88             | 1,02             | 0,99              | 16,49             | 17,92                                                                                                                      |
|                  | 4,60             | 2,75                         | 4986  | 3243  | 8229                    | 3014  | 15757 | 17771               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 6,85             | 8,27  | 10,28            | 0,97             | 0,94              | 17,01             | 18,45                                                                                                                      |
|                  | 4,80             | 2,90                         | 4968  | 3270  | 8238                    | 3032  | 15730 | 17762               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 7,19             | 8,65  | 10,63            | 0,97             | 0,94              | 17,53             | 18,98                                                                                                                      |
|                  | 5,05             | 2,90                         | 4971  | 3285  | 8257                    | 3029  | 15715 | 17743               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 7,60             | 9,14  | 10,88            | 0,97             | 0,94              | 18,19             | 19,64                                                                                                                      |
|                  | 5,30             | 2,90                         | 4979  | 3302  | 8281                    | 3021  | 15698 | 17719               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 8,03             | 9,63  | 11,13            | 0,97             | 0,94              | 18,84             | 20,30                                                                                                                      |
|                  | 5,60             | 2,85                         | 5027  | 3394  | 8420                    | 2973  | 15606 | 17580               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 8,55             | 10,25 | 11,38            | 1,02             | 0,99              | 19,63             | 21,10                                                                                                                      |
|                  | 5,90             | 2,80                         | 5040  | 3405  | 8445                    | 2960  | 15595 | 17555               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 9,06             | 10,85 | 11,63            | 1,02             | 0,99              | 20,41             | 21,89                                                                                                                      |
| OTHER DIMENSIONS |                  |                              |       |       |                         |       |       |                     |                  |                  |                  |                  |       |                  |                  |                   |                   | VA: 1,53   WN: 1,40   HV <sup>12)</sup> : 0,97   HV <sup>13)</sup> : 0,93   RB: 0,79   SB: 1,82   TB <sup>14)</sup> : 2,48 |

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.  
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.  
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.  
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.  
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.  
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.  
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).  
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.  
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.  
11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.  
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.