

# Specification sheet

## CF 300

FAN 6X2 Podvozek



### ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 k)  
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 k)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

### GCM<sup>2)</sup>

40000 kg

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

### Optional

|       |                                        |       |                                                   |
|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 02106 | Sleeper Cab                            | 09983 | Mlhová světla                                     |
| 01137 | Space Cab                              | 09984 | Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček |
| 01226 | Uložení kabiny vzduchové               | 06593 | Reflektory Skylights                              |
| 01174 | Vnější sluneční clona průsvitná zelená | 06628 | Jeden výstražný maják na straně spolujezdce       |
| 00847 | Vzduchové houkačky, 1 sada             | 06627 | Jeden výstražný maják na straně řidiče            |
| 09006 | Vzduchové houkačky, 2 sady             | 06629 | Dva výstražné majáky                              |
| 08020 | LED diodové světlomety                 |       |                                                   |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|       |                              |       |             |
|-------|------------------------------|-------|-------------|
| 06776 | Nastavitelný střešní spoiler | 04906 | Boční límce |
|-------|------------------------------|-------|-------------|

## BARVY

Barva kabiny H3279 Brilantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilant. bílá; Šedá barva podvozku..

### Optional

|       |                                           |       |                                                    |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 06485 | Panel světlometu a nárazník: barva kabiny | 09933 | Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny - Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

### Optional

|       |                                             |       |                                         |
|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 09271 | Volant, kůže, černá barva                   | 07746 | Sedadlo spolujezdce: Super Air          |
| 07240 | Volant, kožený, Exclusive                   | 07748 | Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air   |
| 07152 | Barva obložení interiéru kabiny - Exclusive | 00967 | Červené bezpečnostní pásy               |
| 07592 | Dekorace interiéru kabiny Argenta           | 02117 | Třetí sedačka                           |
| 07591 | Dekorace interiéru kabiny Rustica           | 06539 | Chladnička                              |
| 07733 | Sedadlo řidiče: Luxury Air                  | 06783 | Spodní lůžko, pěnová matrace            |
| 07736 | Sedadlo řidiče: Super Air                   | 06784 | Matrace dolního lůžka Xtra Comfort      |
| 07737 | Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air            | 06676 | Světla PL ve stropu kabiny              |
| 07741 | Sedadlo spolujezdce: Comfort Air            | 06970 | Automatické ovládání klimatizace kabiny |
| 07743 | Sedadlo spolujezdce: Luxury Air             |       |                                         |

## KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulórní, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEB-3.

### Optional

|       |                                                |       |                                  |
|-------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 09681 | Příprava pro Maut                              | 07261 | TruckPhone                       |
| 08450 | Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů | 06991 | Ovládání prediktivního tempomatu |
| 07117 | Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory            | 06992 | Prediktivní tempomat Lite        |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

### Optional

|       |                                                   |       |                                               |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 08631 | Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | 09827 | Boční kamerový systém                         |
| 09828 | Přední kamerový systém                            | 01723 | Bez výstražného zvukového znamení při couvání |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 11,50 + 7,50 t, vzduchové odpružení, SR1344.

### Optional

|       |                                |       |                                       |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 06257 | Zatížení přední nápravy 9,00 t | 04588 | Zadní náprava SR1347                  |
| 04647 | Přední vzduchové pružiny       | 01946 | Zatížení zadní nápravy 12,00 + 7,40 t |
| 04057 | Zadní náprava HR1356           | 08191 | Sledování zatížení nápravy            |

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 16152 | Různé značky a typy pneumatik |
|-------|-------------------------------|

## POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1675 ot./min. Max. točivý moment 1350 Nm při 900-1400 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

### Optional

|       |                                   |       |                                     |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 04393 | Manuální převodovka, 9 rychlostí. | 09889 | Automatická převodovka, 6 rychlostí |
| 04523 | Ruční převodovka, 16 rychlostí    |       |                                     |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

### Optional

|       |                   |       |                                               |
|-------|-------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 09921 | Motorová brzda MX | 04901 | Válce pružinové brzdy na první přední nápravě |
| 02715 | Retardér ZF       |       |                                               |

## PODVOZEK

Rozvor 5,05 m / zadní převis 3,10m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Hliníková palivová nádrž 340 l, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

### Optional

|       |                              |       |                                    |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------------|
| 02393 | Výška podélníku 260 mm       | 07071 | Držák náhradního kola pravá strana |
| 06611 | Trubka výfuku, vswlá, vysoká | 03323 | Zadní světlo s diodami LED         |

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

|       |                                                   |       |                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 07033 | Závěsné zařízení pro<br>přívěs Ringfeder D = 13,7 | 08027 | Závěsné zařízení pro<br>přívěs Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Závěsné zařízení pro<br>přívěs Ringfeder D = 20,0 | 07029 | hodnota D příčniku je D =<br>13,7               |
| 08026 | Závěsné zařízení pro<br>přívěs Rockinger D=13,0   | 07032 | hodnota D příčniku je D =<br>20                 |

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Připojka pro před. zařiz. na přední straně kabiny.

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

## NAPÁJENÍ

Alternátor 120 A, akumulátory 2 x 140 Ah..

Optional

|       |                    |       |                                     |
|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| 08775 | Alternátor 150 A   | 07671 | Akumulátory 2x 210 Ah<br>AGM, typ C |
| 08797 | Baterie 2 x 175 Ah | 06440 | Akumulátory 2x 230 Ah               |

## CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 27á000ákg; S hnací soust.  
souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3.

Optional

|       |                                                      |                                                      |                        |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 04330 | S hnací soust. souv. max. 00200                      | S hnací soust. souv. max.<br>CHJS 27á000 kg, třída 2 | CHJS 38000 kg, třída 2 |
| 00710 | S hnací soust. souv. max.<br>CHJS 28á000 kg, třída 3 |                                                      |                        |

## PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

|       |             |       |                                       |
|-------|-------------|-------|---------------------------------------|
| 08400 | Tichý režim | 09961 | Podtlakové sání vzduchu<br>za kabinou |
|-------|-------------|-------|---------------------------------------|

## SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé  
vozidlo (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), 2. a 3. rok  
poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1  
rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional


|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 08311 | Prodloužený interval<br>servisu |
|-------|---------------------------------|



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 300

FAN 6X2 Podvozek



|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 3,80           | 2,05             | 4606                         | 3236 | 7842  | 3394                    | 15763 | 18158 | 0,39                | 0,18             | 1,99             | 5,95             | 6,41  | 8,62  | 0,97             | 0,94              | 13,49             | 14,84             |
|             | 4,00           | 2,40             | 4569                         | 3399 | 7968  | 3431                    | 15600 | 18032 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,24             | 6,73  | 9,17  | 1,02             | 0,99              | 14,01             | 15,37             |
|             | 4,20           | 2,40             | 4592                         | 3312 | 7903  | 3408                    | 15687 | 18097 | 0,39                | 0,18             | 1,99             | 6,59             | 7,10  | 9,37  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,90             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4620                         | 3434 | 8054  | 3380                    | 15565 | 17946 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,90             | 7,45  | 9,72  | 1,02             | 0,99              | 15,05             | 16,43             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4629                         | 3492 | 8121  | 4371                    | 15507 | 17879 | 0,39                | 0,18             | 1,99             | 6,65             | 7,80  | 10,12 | 0,97             | 0,94              | 15,54             | 16,92             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4625                         | 3528 | 8153  | 4375                    | 15471 | 17847 | 0,39                | 0,18             | 1,99             | 6,95             | 8,13  | 10,47 | 0,97             | 0,94              | 16,06             | 17,45             |
|             | 5,05           | 3,10             | 4506                         | 3578 | 8084  | 3494                    | 15421 | 17916 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 7,89             | 8,50  | 10,92 | 1,02             | 0,99              | 16,74             | 18,15             |
|             | 5,30           | 3,15             | 4509                         | 3596 | 8105  | 3491                    | 15402 | 17895 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 8,29             | 8,92  | 11,22 | 1,02             | 0,99              | 17,40             | 18,81             |
|             | 5,60           | 3,15             | 4577                         | 3722 | 8299  | 3423                    | 15277 | 17701 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 8,80             | 9,47  | 11,52 | 1,02             | 1,00              | 18,18             | 19,60             |
| SLEEPER CAB | 6,10           | 3,12             | 4599                         | 3748 | 8347  | 3401                    | 15250 | 17653 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 9,62             | 10,34 | 11,99 | 1,02             | 1,00              | 19,49             | 20,92             |
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|             | 4,20           | 2,40             | 4633                         | 3322 | 7955  | 3367                    | 15677 | 18045 | 0,82                | 0,16             | 1,99             | 5,78             | 6,30  | 9,37  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,90             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4662                         | 3444 | 8106  | 3338                    | 15554 | 17894 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 6,11             | 6,64  | 9,72  | 1,02             | 0,99              | 15,05             | 16,43             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4680                         | 3502 | 8182  | 4320                    | 15497 | 17818 | 0,82                | 0,16             | 1,99             | 5,85             | 7,00  | 10,12 | 0,97             | 0,94              | 15,54             | 16,92             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4677                         | 3537 | 8214  | 4323                    | 15461 | 17786 | 0,82                | 0,16             | 1,99             | 6,14             | 7,33  | 10,47 | 0,97             | 0,94              | 16,06             | 17,45             |
|             | 5,05           | 3,10             | 4554                         | 3587 | 8141  | 3446                    | 15411 | 17859 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 7,09             | 7,70  | 10,92 | 1,02             | 0,99              | 16,74             | 18,15             |
|             | 5,30           | 3,15             | 4556                         | 3605 | 8161  | 3444                    | 15394 | 17839 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 7,49             | 8,13  | 11,22 | 1,02             | 0,99              | 17,40             | 18,81             |
|             | 5,60           | 3,15             | 4625                         | 3730 | 8355  | 3375                    | 15269 | 17645 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 8,00             | 8,68  | 11,52 | 1,02             | 0,99              | 18,18             | 19,60             |
| SPACE CAB   | 6,10           | 3,12             | 4647                         | 3756 | 8404  | 3353                    | 15243 | 17596 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 8,82             | 9,55  | 11,99 | 1,02             | 1,00              | 19,49             | 20,92             |
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|             | 4,20           | 2,40             | 4744                         | 3323 | 8067  | 3256                    | 15675 | 17933 | 0,82                | 0,16             | 2,67             | 5,83             | 6,34  | 9,37  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,90             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4773                         | 3445 | 8218  | 3227                    | 15553 | 17782 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 6,15             | 6,70  | 9,72  | 1,02             | 0,99              | 15,05             | 16,43             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4791                         | 3503 | 8294  | 4209                    | 15495 | 17706 | 0,82                | 0,16             | 2,67             | 5,90             | 7,05  | 10,12 | 0,97             | 0,94              | 15,54             | 16,92             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4788                         | 3538 | 8326  | 4212                    | 15460 | 17674 | 0,82                | 0,16             | 2,67             | 6,21             | 7,40  | 10,47 | 0,97             | 0,94              | 16,06             | 17,45             |
|             | 5,05           | 3,10             | 4665                         | 3589 | 8253  | 3335                    | 15410 | 17747 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 7,15             | 7,76  | 10,92 | 1,02             | 0,99              | 16,74             | 18,15             |
|             | 5,30           | 3,15             | 4667                         | 3606 | 8273  | 3333                    | 15392 | 17727 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 7,55             | 8,19  | 11,22 | 1,02             | 0,99              | 17,40             | 18,81             |
|             | 5,60           | 3,15             | 4736                         | 3731 | 8467  | 3264                    | 15268 | 17533 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 8,06             | 8,74  | 11,52 | 1,02             | 0,99              | 18,18             | 19,60             |
|             | 6,10           | 3,12             | 4759                         | 3757 | 8516  | 3241                    | 15242 | 17484 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 8,90             | 9,63  | 11,99 | 1,02             | 1,00              | 19,49             | 20,92             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WN: 1,40 | HV <sup>13)</sup> : 1,03 | HV <sup>14)</sup> : 0,99 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.  
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.  
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.  
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.  
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.  
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.  
7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavěšenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.  
9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).  
10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.  
11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.  
12) TW = průměr otáčení mezi stenami.  
13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
15) TB je celková šířka vzadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.